



- ▶ Select the colour as desired: Set the light to the colour warm white or 19 by remote control
- ▶ Colour change and colour effects can be selected
- ▶ Simple installation by assembly plate and LED panel with bayonet coupling

- ▶ Colores personalizados: blanco cálido o 19 colores de luz a elegir con mando a distancia
- ▶ Colores de luz y efectos cromáticos a elegir
- ▶ Fácil de instalar gracias a la placa de montaje y el panel de LED con cierre bayoneta

- ▶ Scelta libera del colore: bianco caldo o 19 colori luce regolabili tramite telecomando
- ▶ È anche possibile selezionare cambi di colore ed effetti cromatici
- ▶ Facile di installare grazie a la placa de montaje y el panel de LED con cierre bayoneta



Orbit A++-A

incl. 1x15 W
760 lm
230 V, 20 VA
ø300 ↗56 mm
EAN 4000870 704370
704.37 new

LED
incl.
Flash
Bajonett

- ☞ Chrome matt/White ☒ Plastic
- ☞ Cromo mate/Blanco ☒ Plástico
- ☞ Cromo opaco/Bianco ☒ Plastica



Space A++-A

incl. 1x15,5 W
800 lm
230 V, 20 VA
↕300 ↔300 ↗56 mm
EAN 4000870 704387
704.38 new

LED
incl.
Flash
Bajonett

- ☞ Chrome matt/White ☒ Plastic
- ☞ Cromo mate/Blanco ☒ Plástico
- ☞ Cromo opaco/Bianco ☒ Plastica



Diadem A++-A

incl. 2x3,5 W
2x250 lm, 2700 K
230 V, 16,5 VA
↕160 ↔80 ↗128 mm
EAN 4000870 704929
704.92 new

LED
IP44

- ☞ Chrome/White ☒ Metal/Acryl
- ☞ Cromo/Blanco ☒ Metal/Acrylic
- ☞ Cromo/Bianco ☒ Metallo/Acrylic



Bharani D-E

incl. 1x33 W, G9, <D>
460 lm, 2800 K
230 V
↕140 ↔140 ↗123 mm
EAN 4000870 704936
704.93 new
☞ 800.31

Halogen 230V
IP44

- ☞ Chrome/Opal ☒ Metal/Glass
- ☞ Cromo/Opal ☒ Metal/Cristal
- ☞ Cromo/Opale ☒ Metallo/Vetro



Bellatrix A++-A

incl. 2x3,5 W
2x220 lm, 2700 K
230 V, 16,5 VA
↕45 ↔64 ↗100 mm
EAN 4000870 704943
704.94 new

LED
IP44

- ☞ Chrome/Satin ☒ Metal/Glass
- ☞ Cromo/Satinada ☒ Metal/Cristal
- ☞ Cromo/Satinato ☒ Metallo/Vetro



Capella A++-A
 incl. 2x3,5 W
 2x250 lm, 2700 K
 230 V, 16,5 VA
 ⌀80 ⇄64 ⌀100 mm
 EAN 4000870 704950
704.95 new

☞ Chrome ☒ Metal/Glass
 ☞ Cromo ☒ Metal/Cristal
 ☞ Cromo ☒ Metallo/Vetro



Tucana A++-A
 incl. 1x4,5 W
 220 lm, 3000 K
 230 V, 9,5 VA
 ⌀225 ⇄100 ⌀120 mm
 EAN 4000870 704752
704.75 new

☞ Alu/Clear ☒ Metal/Acryl
 ☞ Aluminio/Claro ☒ Metal/Acrilico
 ☞ Alluminio/Chiaro ☒ Metallo/Acrilico



Proxima A++-A
 incl. 2x3,5 W
 2x250 lm, 2700 K
 230 V, 8,4 VA
 ⌀70 ⇄300 ⌀95 mm
 EAN 4000870 704691
704.69 new

☞ Chrome/White ☒ Metal/Plastic
 ☞ Cromo/Blanco ☒ Metal/Plástico
 ☞ Cromo/Bianco ☒ Metallo/Plastica



Tucana A++-A
 incl. 1x9 W
 440 lm, 3000 K
 230 V, 10 VA
 ⌀250 ⇄100 ⌀50 mm
 EAN 4000870 704769
704.76 new

☞ Alu/Clear ☒ Metal/Acryl
 ☞ Aluminio/Claro ☒ Metal/Acrilico
 ☞ Alluminio/Chiaro ☒ Metallo/Acrilico



Proxima A++-A
 incl. 3x3,5 W
 3x250 lm, 2700 K
 230 V, 16,5 VA
 ⌀70 ⇄500 ⌀95 mm
 EAN 4000870 704714
704.71 new

☞ Chrome/Clear ☒ Metal/Plastic
 ☞ Cromo/Claro ☒ Metal/Plástico
 ☞ Cromo/Chiaro ☒ Metallo/Plastica



Tucana A++-A
 incl. 1x13,5 W
 660 lm, 3000 K
 230 V, 18 VA
 ⌀100 ⇄400 ⌀50 mm
 EAN 4000870 704776
704.77 new

☞ Alu/Clear ☒ Metal/Acryl
 ☞ Aluminio/Claro ☒ Metal/Acrilico
 ☞ Alluminio/Chiaro ☒ Metallo/Acrilico



Tucana A++-A
 incl. 1x4,5 W
 220 lm, 3000 K
 230 V, 9,5 VA
 ⌀225 ⇄100 ↗120 mm
 EAN 4000870 704721
704.72 new



Alu/Clear Metal/Acryl
 Aluminio/Claro Metal/Acrilico
 Alluminio/Chiaro Metallo/Acrilico



Tucana A++-A
 incl. 1x9 W
 440 lm, 3000 K
 230 V, 10 VA
 ⌀250 ⇄100 ↗50 mm
 EAN 4000870 704738
704.73 new



Alu/Clear Metal/Acryl
 Aluminio/Claro Metal/Acrilico
 Alluminio/Chiaro Metallo/Acrilico



Tucana A++-A
 incl. 1x13,5 W
 660 lm, 3000 K
 230 V, 18 VA
 ⌀100 ⇄400 ↗50 mm
 EAN 4000870 704745
704.74 new



Alu/Clear Metal/Acryl
 Aluminio/Claro Metal/Acrilico
 Alluminio/Chiaro Metallo/Acrilico



Theta A++-A
 incl. 1x9 W
 440 lm, 3000 K
 230 V, 10 VA
 ⌀250 ⇄100 ↗50 mm
 EAN 4000870 704264
704.26 new



Alu/Clear Metal/Acryl
 Aluminio/Claro Metal/Acrilico
 Alluminio/Chiaro Metallo/Acrilico



Theta A++-A
 incl. 1x13,5 W
 660 lm, 3000 K
 230 V, 18 VA
 ⌀100 ⇄400 ↗50 mm
 EAN 4000870 704271
704.27 new



Alu/Clear Metal/Acryl
 Aluminio/Claro Metal/Acrilico
 Alluminio/Chiaro Metallo/Acrilico



Theta A++-A
 incl. 1x9 W
 440 lm, 3000 K
 230 V, 10 VA
 ⌀250 ⇄100 ↗50 mm
 EAN 4000870 704783
704.78 new



Alu/Clear Metal/Acryl
 Aluminio/Claro Metal/Acrilico
 Alluminio/Chiaro Metallo/Acrilico



Theta A++-A
 incl. 1x13,5 W
 660 lm, 3000 K
 230 V, 18 VA
 ⌀100 ⇄400 ↗50 mm
 EAN 4000870 704790
704.79 new



Alu/Clear Metal/Acryl
 Aluminio/Claro Metal/Acrilico
 Alluminio/Chiaro Metallo/Acrilico



Bela A++-A
 incl. 1x5,7 W
 260 lm, 3000 K
 230 V
 ⌀230 ⇄230 ↗295 mm
 EAN 4000870 704684
704.68 new



Chrome/White/Mirror Metal/Acryl
 Cromo/Blanco/Espero Metal/Acrilico
 Cromo/Bianco/Miroir Metallo/Acrilico



Kuma A++-A
 incl. 1x9 W
 660 lm, 3000 K
 230 V, 15 VA
 ⌀45 ⇄500 ↗84 mm
 EAN 4000870 704707
704.70 new



Chrome/White Metal/Acryl
 Cromo/Blanco Metal/Acrilico
 Cromo/Bianco Metallo/Acrilico



Lukida A++-A
 incl. 1x9 W
 650 lm, 3000 K
 230 V, 10 VA
 ⌀100 ⇄600 ↗42 mm
 EAN 4000870 704639
704.63 new



Chrome/White Alu/Acryl
 Cromo/Blanco Aluminio/Acrilico
 Cromo/Bianco Alluminio/Acrilico



Nimbus A++-A
 incl. 1x11 W
 600 lm, 3000 K
 230 V, 16,5 VA
 ⌀68 ⇄600 ↗63 mm
 EAN 4000870 704646
704.64 new



Chrome/White Metal/Acryl
 Cromo/Blanco Metal/Acrilico
 Cromo/Bianco Metallo/Acrilico




Minor A++-A
 incl. 1x18 W
 1000 lm, 3000 K
 230 V, 25 VA
 ⌀42 ⇄230 ⇄230 mm
 EAN 4000870 705087
705.08 new



☞ Satin ☒ Acryl
 ☞ Satinada ☒ Acrilico
 ☞ Satinato ☒ Acrilico



Minor A++-A
 incl. 1x18 W
 1000 lm, 3000 K
 230 V, 25 VA
 ⌀230 ⇄42 mm
 EAN 4000870 705094
705.09 new



☞ Satin ☒ Acryl
 ☞ Satinada ☒ Acrilico
 ☞ Satinato ☒ Acrilico



Pollux A++-A
 incl. 1x14 W
 750 lm, 3000 K
 230 V, 20 VA
 ⌀320 ⇄60 mm
 EAN 4000870 704677
704.67 new



☞ Chrome/White/Clear ☒ Metal/Acryl
 ☞ Cromo/Blanco/Claro ☒ Metal/Acrilico
 ☞ Cromo/Bianco/Chiaro ☒ Metallo/Acrilico



Polar A++-A
 incl. 1x11 W
 670 lm, 3000 K
 230 V, 15 VA
 ⌀250 ⇄100 mm
 EAN 4000870 704653
704.65 new



☞ Chrome/Opal ☒ Metal/Glass
 ☞ Cromo/Opal ☒ Metal/Cristal
 ☞ Cromo/Opale ☒ Metallo/Vetro



Polar A++-A
 incl. 1x14 W
 860 lm, 3000 K
 230 V, 20 VA
 ⌀300 ⇄100 mm
 EAN 4000870 704660
704.66 new



☞ Chrome/Opal ☒ Metal/Glass
 ☞ Cromo/Opal ☒ Metal/Cristal
 ☞ Cromo/Opale ☒ Metallo/Vetro



White/Chrome Metal
 Blanco/Cromo Metal
 Bianco/Cromo Metallo
 282.99



Zyli IP44 A++-E
 incl. 1x3,5 W, GU10, A+
 230 lm, 2700 K
 38°, 550 cd
 230 V
 90 ø100 110 mm
 EAN 4000870 603345
603.34 new



Zyli IP44 A++-E
 incl. 2x3,5 W, GU10, A+
 2x230 lm, 2700 K
 38°, 550 cd
 230 V
 110 400 70 mm
 EAN 4000870 603352
603.35 new



Zyli IP44 A++-E
 incl. 3x3,5 W, GU10, A+
 3x230 lm, 2700 K
 38°, 550 cd
 230 V
 110 600 70 mm
 EAN 4000870 603376
603.37 new



Zyli IP44 A++-E
 incl. 3x3,5 W, GU10, A+
 3x230 lm, 2700 K
 38°, 550 cd
 230 V
 110 ø250 90 mm
 EAN 4000870 603369
603.36 new



White/Chrome Metal
 Blanco/Cromo Metal
 Bianco/Cromo Metallo
 282.99



Drop IP44 A++-E
 incl. 1x3,5 W, GU10, A+
 230 lm, 2700 K
 38°, 550 cd
 230 V
 123 ø100 165 mm
 EAN 4000870 603390
603.39 new



Drop IP44 A++-E
 incl. 2x3,5 W, GU10, A+
 2x230 lm, 2700 K
 38°, 550 cd
 230 V
 165 350 65 mm
 EAN 4000870 306406
603.40 new



Drop IP44 A++-E
 incl. 3x3,5 W, GU10, A+
 3x230 lm, 2700 K
 38°, 550 cd
 230 V
 165 570 65 mm
 EAN 4000870 603413
603.41 new



Drop IP44 A++-E
 incl. 3x3,5 W, GU10, A+
 3x230 lm, 2700 K
 38°, 550 cd
 230 V
 165 ø250 65 mm
 EAN 4000870 603437
603.43 new



White/Chrome Metal
 Blanco/Cromo Metal
 Bianco/Cromo Metallo
 282.99



Tube IP44 A++-E
 incl. 1x3,5 W, GU10, A+
 230 lm, 2700 K
 38°, 550 cd
 230 V
 138 ø100 94 mm
 EAN 4000870 603444
603.44 new



Tube IP44 A++-E
 incl. 2x3,5 W, GU10, A+
 2x230 lm, 2700 K
 38°, 550 cd
 230 V
 94 350 65 mm
 EAN 4000870 603451
603.45 new



Tube IP44 A++-E
 incl. 3x3,5 W, GU10, A+
 3x230 lm, 2700 K
 38°, 550 cd
 230 V
 94 570 65 mm
 EAN 4000870 603468
603.46 new



Tube IP44 A++-E
 incl. 3x3,5 W, GU10, A+
 3x230 lm, 2700 K
 38°, 550 cd
 230 V
 94 ø250 65 mm
 EAN 4000870 603482
603.48 new



White/Chrome Metal
 Blanco/Cromo Metal
 Bianco/Cromo Metallo



Plain A++-A
 incl. 1x3,4 W
 1x 350 lm, 3000 K
 80°
 230 V
 135 120 75 mm
 EAN 4000870 603871
603.87 new



Plain A++-A
 incl. 2x3,4 W
 2x 350 lm, 3000 K
 80°
 230 V
 135 280 75 mm
 EAN 4000870 603888
603.88 new



Plain A++-A
 incl. 3x3,4 W
 3x 350 lm, 3000 K
 80°
 230 V
 135 420 75 mm
 EAN 4000870 603895
603.89 new



Plain A++-A
 incl. 4x3,4 W
 4x 350 lm, 3000 K
 80°
 230 V
 135 580 75 mm
 EAN 4000870 603901
603.90 new



Chrome Metal
 Cromo Metal
 Cromo Metallo



Bowl A++-A
 incl. 1x3,2W
 1x 320lm, 2700K
 $\angle 95^\circ$
 230V
 $\varnothing 130 \varnothing 90 \varnothing 115 \text{ mm}$
 EAN 4000870 603826
603.82 new



Bowl A++-A
 incl. 2x3,2W
 2x 320lm, 2700K
 $\angle 95^\circ$
 230V
 $\varnothing 140 \varnothing 275 \varnothing 198 \text{ mm}$
 EAN 4000870 603833
603.83 new



Bowl A++-A
 incl. 3x3,2W
 3x 320lm, 2700K
 $\angle 95^\circ$
 230V
 $\varnothing 145 \varnothing 485 \varnothing 135 \text{ mm}$
 EAN 4000870 603840
603.84 new



Bowl A++-A
 incl. 4x3,2W
 4x 320lm, 2700K
 $\angle 95^\circ$
 230V
 $\varnothing 150 \varnothing 690 \varnothing 135 \text{ mm}$
 EAN 4000870 603857
603.85 new



Bowl A++-A
 incl. 6x3,2W
 6x 320lm, 2700K
 $\angle 95^\circ$
 230V
 $\varnothing 165 \varnothing 1650 \varnothing 135 \text{ mm}$
 EAN 4000870 603864
603.86 new



Brushed iron Metal
 Acero Mate Metal
 Ferro spazzolato Metallo



Slice A++-A
 incl. 1x4,3W
 1x 450lm, 3000K
 $\angle 115^\circ$
 230V
 $\varnothing 110 \varnothing 110 \varnothing 130 \text{ mm}$
 EAN 4000870 603772
603.77 new



Slice A++-A
 incl. 2x4,3W
 2x 450lm, 3000K
 $\angle 115^\circ$
 230V
 $\varnothing 92 \varnothing 280 \varnothing 75 \text{ mm}$
 EAN 4000870 603789
603.78 new



Slice A++-A
 incl. 3x4,3W
 3x 450lm, 3000K
 $\angle 115^\circ$
 230V
 $\varnothing 92 \varnothing 420 \varnothing 75 \text{ mm}$
 EAN 4000870 603796
603.79 new



Slice A++-A
 incl. 4x4,3W
 4x 450lm, 3000K
 $\angle 115^\circ$
 230V
 $\varnothing 92 \varnothing 580 \varnothing 75 \text{ mm}$
 EAN 4000870 603802
603.80 new



Slice A++-A
 incl. 4x4,3W
 4x 450lm, 3000K
 $\angle 115^\circ$
 230V
 $\varnothing 110 \varnothing 450 \varnothing 250 \text{ mm}$
 EAN 4000870 603819
603.81 new



Chrome Metal
Cromo Metal
Cromo Metallo



Pearl A++-A
incl. 1x3,2 W
1x 320 lm, 2700 K
∠ 120°
230 V
∅100 ∅100 ∅125 mm
EAN 4000870 603734
603.73 new



Pearl A++-A
incl. 2x3,2 W
2x 320 lm, 2700 K
∠ 120°
230 V
∅125 ∅280 ∅75 mm
EAN 4000870 603741
603.74 new



Pearl A++-A
incl. 3x3,2 W
3x 320 lm, 2700 K
∠ 120°
230 V
∅125 ∅420 ∅75 mm
EAN 4000870 603758
603.75 new



Pearl A++-A
incl. 4x3,2 W
4x 320 lm, 2700 K
∠ 120°
230 V
∅125 ∅250 ∅250 mm
EAN 4000870 603765
603.76 new



White/Chrome Metal
Blanco/Cromo Metal
Bianco/Cromo Metallo



Cycle A++-A
incl. 1x4,3 W
1x 400 lm, 3000 K
∠ 100°
230 V
∅75 ∅150 ∅70 mm
EAN 4000870 603697
603.69 new



Cycle A++-A
incl. 2x4,3 W
2x 400 lm, 3000 K
∠ 100°
230 V
∅70 ∅290 ∅75 mm
EAN 4000870 603703
603.70 new



Cycle A++-A
incl. 3x4,3 W
3x 400 lm, 3000 K
∠ 100°
230 V
∅70 ∅430 ∅75 mm
EAN 4000870 603710
603.71 new



Cycle A++-A
incl. 4x4,3 W
4x 400 lm, 3000 K
∠ 100°
230 V
∅70 ∅250 ∅250 mm
EAN 4000870 603727
603.72 new



Chrome Plastic
Cromo Plástico
Cromo Plastica



Scoop A++-A
incl. 1x4,6 W
1x 370 lm, 3000 K
∠ 120°
230 V
∅104 ∅80 ∅110 mm
EAN 4000870 603598
603.59 new



Scoop A++-A
incl. 2x4,6 W
2x 370 lm, 3000 K
∠ 120°
230 V
∅120 ∅300 ∅80 mm
EAN 4000870 603604
603.60 new



Scoop A++-A
incl. 3x4,6 W
3x 370 lm, 3000 K
∠ 120°
230 V
∅120 ∅480 ∅80 mm
EAN 4000870 603611
603.61 new



Scoop A++-A
incl. 4x4,6 W
4x 370 lm, 3000 K
∠ 120°
230 V
∅120 ∅580 ∅80 mm
EAN 4000870 603628
603.62 new



Scoop A++-A
incl. 6x4,6 W
6x 370 lm, 3000 K
∠ 120°
230 V
∅130 ∅1800 ∅70 mm
EAN 4000870 603635
603.63 new



Chrome Plastic
 Cromo Plástico
 Cromo Plastica



Gloss A++-A
 incl. 1x4,6 W
 1x 260 lm, 3000 K
 \sphericalangle 100°
 230 V
 \updownarrow120 \varnothing80 \varnothing95 mm
 EAN 4000870 603642
603.64 new



Gloss A++-A
 incl. 2x4,6 W
 2x 260 lm, 3000 K
 \sphericalangle 100°
 230 V
 \updownarrow135 \leftrightarrow300 \varnothing80 mm
 EAN 4000870 603659
603.65 new



Gloss A++-A
 incl. 3x4,6 W
 3x 260 lm, 3000 K
 \sphericalangle 100°
 230 V
 \updownarrow135 \leftrightarrow480 \varnothing80 mm
 EAN 4000870 603666
603.66 new



Gloss A++-A
 incl. 4x4,6 W
 4x 260 lm, 3000 K
 \sphericalangle 100°
 230 V
 \updownarrow135 \leftrightarrow580 \varnothing80 mm
 EAN 4000870 603673
603.67 new



Gloss A++-A
 incl. 6x4,6 W
 6x 260 lm, 3000 K
 \sphericalangle 100°
 230 V
 \updownarrow135 \leftrightarrow1800 \varnothing70 mm
 EAN 4000870 603680
603.68 new



Chrome Plastic
 Cromo Plástico
 Cromo Plastica



Cup A++-A
 incl. 1x4,6 W
 1x 290 lm, 3000 K
 \sphericalangle 100°
 230 V
 \updownarrow115 \varnothing96 \varnothing80 mm
 EAN 4000870 603543
603.54 new



Cup A++-A
 incl. 2x4,6 W
 2x 290 lm, 3000 K
 \sphericalangle 100°
 230 V
 \updownarrow135 \leftrightarrow300 \varnothing80 mm
 EAN 4000870 603550
603.55 new



Cup A++-A
 incl. 3x4,6 W
 3x 290 lm, 3000 K
 \sphericalangle 100°
 230 V
 \updownarrow135 \leftrightarrow480 \varnothing80 mm
 EAN 4000870 603567
603.56 new



Cup A++-A
 incl. 4x4,6 W
 4x 290 lm, 3000 K
 \sphericalangle 100°
 230 V
 \updownarrow135 \leftrightarrow580 \varnothing80 mm
 EAN 4000870 603574
603.57 new



Cup A++-A
 incl. 6x4,6 W
 6x 290 lm, 3000 K
 \sphericalangle 100°
 230 V
 \updownarrow135 \leftrightarrow1800 \varnothing70 mm
 EAN 4000870 603581
603.58 new



White/Chrome Metal
 Blanco/Cromo Metal
 Bianco/Cromo Metallo
 282.99



Root A++-E
 incl. 1x3,5 W, GU10, A+
 230 lm, 2700 K
 38°, 550 cd
 230 V
 80 ø80 130 mm
 EAN 4000870 603994
603.99 new

Root A++-E
 incl. 2x3,5 W, GU10, A+
 2x230 lm, 2700 K
 38°, 550 cd
 230 V
 90 275 152 mm
 EAN 4000870 604007
604.00 new

Root A++-E
 incl. 3x3,5 W, GU10, A+
 3x230 lm, 2700 K
 38°, 550 cd
 230 V
 90 485 152 mm
 EAN 4000870 604014
604.01 new

Root A++-E
 incl. 4x3,5 W, GU10, A+
 4x230 lm, 2700 K
 38°, 550 cd
 230 V
 90 695 152 mm
 EAN 4000870 604021
604.02 new



Chrome Metal
 Cromo Metal
 Cromo Metallo
 800.32



Curl D-E
 Halogen 230V
 incl. 1x42 W, G9, D
 625 lm, 2800 K
 230 V
 125 ø133 85 mm
 EAN 4000870 604038
604.03 new

Curl D-E
 Halogen 230V
 incl. 2x42 W, G9, D
 2x625 lm, 2800 K
 230 V
 155 274 94 mm
 EAN 4000870 604045
604.04 new

Curl D-E
 Halogen 230V
 incl. 3x42 W, G9, D
 3x625 lm, 2800 K
 230 V
 155 486 94 mm
 EAN 4000870 604052
604.05 new

Curl D-E
 Halogen 230V
 incl. 4x42 W, G9, D
 4x625 lm, 2800 K
 230 V
 155 692 94 mm
 EAN 4000870 604069
604.06 new



Chrome Metal
 Cromo Metal
 Cromo Metallo
 800.32




Mesh D-E
 Halogen 230V
 incl. 1x42 W, G9, D
 625 lm, 2800 K
 230 V
 120 ø118 85 mm
 EAN 4000870 604076
604.07 new


Mesh D-E
 Halogen 230V
 incl. 2x42 W, G9, D
 2x625 lm, 2800 K
 230 V
 150 274 94 mm
 EAN 4000870 604083
604.08 new

Mesh D-E
 Halogen 230V
 incl. 3x42 W, G9, D
 3x625 lm, 2800 K
 230 V
 150 485 94 mm
 EAN 4000870 604090
604.09 new







Mesh D-E
 Halogen 230V
 incl. 4x42 W, G9, D
 4x625 lm, 2800 K
 230 V
 150 692 94 mm
 EAN 4000870 604106
604.10 new

230V  **12V± DC**



230V  **12V± DC**



-  Matt white  Metal
-  Blanco mate  Metal
-  Bianco opaco  Metallo



Set MacRound A++-A

incl. 4x4 W 
 4x200 lm, 2700 K
 230/12 V, 30 VA
 ⚙️ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941058







941.05 new


Set MacRound A++-A


incl. 6x4 W 
 6x200 lm, 2700 K
 230/12 V, 30 VA
 ⚙️ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941065

941.06 new



-  Chrome matt  Metal
-  Cromo mate  Metal
-  Cromo opaco  Metallo



230V  **12V± DC**

Set MacLED A++-A

incl. 4x4 W 
 4x200 lm, 2700 K
 230/12 V, 30 VA
 ⚙️ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941072

941.07 new

Set MacLED A++-A

incl. 5x4 W 
 5x200 lm, 2700 K
 230/12 V, 30 VA
 ⚙️ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941089

941.08 new



- ☞ Chrome matt Metal
- ☞ Cromo mate Metal
- ☞ Cromo opaco Metallo

230V → Trafo = 12V± DC



Set QuadLED A++-A
 incl. 5×4 W
 5×200 lm, 2700 K
 230/12 V, 30 VA
 ⚙️ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941119
941.11 new



- ☞ Chrome matt/White Metal
- ☞ Cromo mate/Blanco Metal
- ☞ Cromo opaco/Bianco Metallo

230V → Trafo = 12V± DC



Set IceLED I A++-A
 incl. 4×4 W
 4×200 lm, 2700 K
 230/12 V, 30 VA
 ⚙️ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941126
941.12 new

Set IceLED I A++-A
 incl. 6×4 W
 6×200 lm, 2700 K
 230/12 V, 30 VA
 ⚙️ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941133
941.13 new



- ☞ Chrome matt/Transparent Metal
- ☞ Cromo mate/Trasparente Metal
- ☞ Cromo opaco/Trasparente Metallo

230V → Trafo = 12V± DC



Set LED Twist Coin A++-A
 incl. 4×4 W
 4×200 lm, 2700 K
 230/12 V, 30 VA
 ⚙️ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941164
941.16 new

Set LED Twist Coin A++-A
 incl. 6×4 W
 6×200 lm, 2700 K
 230/12 V, 30 VA
 ⚙️ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941171
941.17 new



- ☞ Chrome matt/White Metal
- ☞ Cromo mate/Blanco Metal
- ☞ Cromo opaco/Bianco Metallo

230V → Trafo = 12V± DC



Set IceLED II A++-A
 incl. 4×4 W
 4×200 lm, 2700 K
 230/12 V, 30 VA
 ⚙️ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941140
941.14 new

Set IceLED II A++-A
 incl. 6×4 W
 6×200 lm, 2700 K
 230/12 V, 30 VA
 ⚙️ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941157
941.15 new



- ☞ Chrome matt/Matt white ☒ Metal
- ☞ Cromo mate/Blanco mate ☒ Metal
- ☞ Cromo opaco/Bianco opaco ☒ Metallo

230V 12V± DC



Set DaisyLED A++-A
 incl. 5x4 W LED
 5x200 lm, 2700 K ☒
 230/12 V, 30 VA
 ⌀ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941188
941.18 new

230V 12V~ AC



941.24



- ☞ Chrome/Satin ☒ Metal
- ☞ Cromo/Satinada ☒ Metal
- ☞ Cromo/Satinato ☒ Metallo

230V 12V± DC



Set DiscLED I A++-A
 incl. 5x4 W LED
 5x200 lm, 2700 K ☒
 230/12 V, 30 VA
 ⌀ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941096
941.09 new

- ☞ Chrome ☒ Metal
- ☞ Cromo ☒ Metal
- ☞ Cromo ☒ Metallo

230V 12V~ AC



TogoLED A++-E
 incl. 4x4 W, GU5,3, LED
 4x230 lm, 2700 K ☒
 $\angle 38^\circ$, 500 cd ☒
 230/12 V, 80 VA
 ⌀ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m ☒
 EAN 4000870 941201
941.20 new
 Q 283.01



- ☞ Chrome matt ☒ Metal
- ☞ Cromo mate ☒ Metal
- ☞ Cromo opaco ☒ Metallo

230V **12V~ AC**




Spice SaltLED A++-E
 incl. 5x4 W, GU5,3, A+ LED
 5x230 lm, 2700 K
 \sphericalangle 38°, 500 cd
 230/12 V, 80 VA
 ⚙️ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941249
941.24 new
 ☎ 283.01



- ☞ Chrome/Chrome matt ☒ Metall
- ☞ Cromo/Cromo mate ☒ Metall
- ☞ Cromo/Cromo opaco ☒ Metall

230V **12V~ AC**



Cardan LED A++-E
 incl. 4x4 W, GU5,3, A+ LED
 4x230 lm, 2700 K
 \sphericalangle 38°, 500 cd
 230/12 V, 80 VA
 ⚙️ 125 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941256
941.25 new
 ☎ 283.01

Cardan LED A++-E
 incl. 6x4 W, GU5,3, A+ LED
 6x230 lm, 2700 K
 \sphericalangle 38°, 500 cd
 230/12 V, 80 VA
 ⚙️ 125 mm 4 mm² ⇔ 12 m
 EAN 4000870 941270
941.27 new
 ☎ 283.01



- ☞ Chrome matt/Opal ☒ Metal/Glass
- ☞ Cromo mate/Opal ☒ Metal/Cristal
- ☞ Cromo opaco/Opale ☒ Metallo/Vetro

230V **12V~ AC**



SheelaLED A++-E
 incl. 6x4 W, GU5,3, A+ LED
 6x230 lm, 2700 K
 \sphericalangle 38°, 500 cd
 230/12 V, 80 VA
 ⚙️ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941232
941.23 new
 ☎ 283.01




- ☞ Chrome/White ☒ Metal
- ☞ Cromo/Blanco ☒ Metal
- ☞ Cromo/Bianco ☒ Metallo

230V **12V~ AC**



Cardan LED A++-E
 incl. 4x4 W, GU5,3, A+ LED
 4x230 lm, 2700 K
 \sphericalangle 38°, 500 cd
 230/12 V, 80 VA
 ⚙️ 125 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941263
941.26 new
 ☎ 283.01

Cardan LED A++-E
 incl. 6x4 W, GU5,3, A+ LED
 6x230 lm, 2700 K
 \sphericalangle 38°, 500 cd
 230/12 V, 80 VA
 ⚙️ 125 mm 4 mm² ⇔ 12 m
 EAN 4000870 941287
941.28 new
 ☎ 283.01



952.15



952.14



CM
 Chrome matt/Chrome Metal
 Cromo mate/Cromo Metal
 Cromo opaco/Cromo Metallo

283.00



Spot Cone A++-E
 incl. 1x6,5 W, GU10, A+
 425 lm, 2700 K
 38°, 950 cd
 230 V
 180 ø85 90 mm
 EAN4000870 952283
952.28 new



CM
 Chrome matt/Chrome Metal
 Cromo mate/Cromo Metal
 Cromo opaco/Cromo Metallo

282.99



Spot Pipe A++-E
 incl. 1x3,5 W, GU10, A+
 230 lm, 2700 K
 38°, 550 cd
 230 V
 150 ø65 100 mm
 EAN4000870 952276
952.27 new



CM
 Chrome matt/Chrome/Black Metal
 Cromo mate/Cromo/Negro Metal
 Cromo opaco/Cromo/Nero Metallo

282.99



Spot Scale A++-E
 incl. 1x3,5 W, GU10, A+
 230 lm, 2700 K
 38°, 550 cd
 230 V
 160 ø60 95 mm
 EAN4000870 952290
952.29 new



CM
 Chrome matt/Chrome Metal
 Cromo mate/Cromo Metal
 Cromo opaco/Cromo Metallo



Spot Vision II A++-A
 incl. 1x8,2 W
 615 lm, 2700 K
 31°
 147 145 61 mm
 EAN4000870 952153
952.15 new



CM
 Chrome matt/Chrome Metal
 Cromo mate/Cromo Metal
 Cromo opaco/Cromo Metallo



Spot PowerLED A++-A
 incl. 1x7,6 W
 430 lm, 2700 K
 \sphericalangle 30°, 726 cd
 \updownarrow195 \leftrightarrow180 \varnothing60 mm
 EAN4000870 952191
952.19 new



CM
 Chrome matt/Chrome Metal
 Cromo mate/Cromo Metal
 Cromo opaco/Cromo Metallo



Spot TecLED II A++-A
 incl. 2x6,5 W
 2x480 lm, 2700 K
 \sphericalangle 35°
 230 V
 \updownarrow240 \leftrightarrow60 \varnothing178 mm
 EAN4000870 952078
952.07 new



CM
 Chrome matt Metal
 Cromo mate Metal
 Cromo opaco Metallo



Spot Linear II A++-A
 incl. 2x7,8 W
 2x405 lm, 2700 K
 \sphericalangle 45°, 2x376 cd
 \updownarrow125 \leftrightarrow230 \varnothing65 mm
 EAN4000870 952184
952.18 new



CM
 Chrome matt/Chrome Metal
 Cromo mate/Cromo Metal
 Cromo opaco/Cromo Metallo



Spot Wankel A++-A
 incl. 1x5,4 W
 450 lm, 2700 K
 \sphericalangle 35°
 230 V
 \updownarrow173 \varnothing55 \varnothing78 mm
 EAN4000870 952047
952.04 new



CM
 Chrome matt/Chrome Metal
 Cromo mate/Cromo Metal
 Cromo opaco/Cromo Metallo



Spot Channel II A++-A
 incl. 1x8,2 W
 646 lm, 2700 K
 \sphericalangle 31°
 \updownarrow150 \leftrightarrow161 \varnothing50 mm
 EAN4000870 952146
952.14 new



CM
 Chrome matt/White Metal
 Cromo mate/Blanco Metal
 Cromo opaco/Bianco Metallo



Spot TecLED II A++-A
 incl. 1x6,5 W
 480 lm, 2700 K
 \sphericalangle 35°
 230 V
 \updownarrow240 \leftrightarrow60 \varnothing105 mm
 EAN4000870 952108
952.10 new



CM
 Chrome matt/Chrome Metal
 Cromo mate/Cromo Metal
 Cromo opaco/Cromo Metallo



Spot TecLED II A++-A
 incl. 1x6,5 W
 480 lm, 2700 K
 \sphericalangle 35°
 230 V
 \updownarrow240 \leftrightarrow60 \varnothing105 mm
 EAN4000870 952061
952.06 new



CM
 Chrome matt/White Metal
 Cromo mate/Blanco Metal
 Cromo opaco/Bianco Metallo



Spot TecLED II A++-A
 incl. 2x6,5 W
 2x480 lm, 2700 K
 \sphericalangle 35°
 230 V
 \updownarrow240 \leftrightarrow60 \varnothing178 mm
 EAN4000870 952115
952.11 new





W
 White/Chrome Metal
 Blanco/Cromo Metal
 Bianco/Cromo Metallo



Spot TecLED II A++-A
 incl. 1x6,5 W
 480 lm, 2700 K
 < 35°
 230 V
 ∅240 ∅60 ∅105 mm
 EAN4000870 952085
952.08 new



C
 Chrome/Black Metal
 Cromo/Negro Metal
 Cromo/Nero Metallo




Spot Channel II A++-A
 incl. 1x8,2 W
 646 lm, 2700 K
 < 31°
 ∅150 ∅161 ∅50 mm
 EAN4000870 952177
952.17 new



W
 White/Chrome Metal
 Blanco/Cromo Metal
 Bianco/Cromo Metallo



Spot TecLED II A++-A
 incl. 2x6,5 W
 2x480 lm, 2700 K
 < 35°
 230 V
 ∅240 ∅60 ∅178 mm
 EAN4000870 952092
952.09 new



W
 White/Chrome Metal
 Blanco/Cromo Metal
 Bianco/Cromo Metallo



Spot Wankel A++-A
 incl. 1x5,4 W
 450 lm, 2700 K
 < 35°
 230 V
 ∅173 ∅55 ∅78 mm
 EAN4000870 952054
952.05 new



CM
 Chrome matt Metal/Plastic
 Cromo mate Metal/Plástico
 Cromo opaco Metallo/Plastica



Flex Pendel Adapter
 230 V
 ∅154 ∅22 mm
 EAN4000870 951989
951.98 new



W
 White/Chrome Metal
 Blanco/Cromo Metal
 Bianco/Cromo Metallo




Spot Channel II A++-A
 incl. 1x8,2 W
 646 lm, 2700 K
 < 31°
 ∅150 ∅161 ∅50 mm
 EAN4000870 952160
952.16 new









W
 White Metal/Plastic
 Blanco Metal/Plástico
 Bianco Metallo/Plastica




Flex Pendel Adapter
 230 V
 ∅154 ∅22 mm
 EAN4000870 951996
951.99 new




230V  **12V± DC**







 Chrome matt  Metal
 Cromo mate  Metal
 Cromo opaco  Metallo







230V  **12V± DC**





QuadLED 
 incl. 4x4 W 
 4x200 lm, 2700 K 
 230/12 V, 30 VA
 ⌀30 mm ⇄1,6 m
 EAN 4000870 951927
951.92 new

QuadLED 
 incl. 6x4 W 
 6x200 lm, 2700 K 
 230/12 V, 30 VA
 ⌀30 mm ⇄2,91 m
 EAN 4000870 951934
951.93 new









 Chrome matt  Metal
 Cromo mate  Metal
 Cromo opaco  Metallo


230V  **12V± DC**



IceLED I 
 incl. 4x4 W 
 4x200 lm, 2700 K 
 230/12 V, 30 VA
 ⌀30 mm ⇄1,6 m
 EAN 4000870 951941
951.94 new

IceLED I 
 incl. 6x4 W 
 6x200 lm, 2700 K 
 230/12 V, 30 VA
 ⌀30 mm ⇄2,97 m
 EAN 4000870 951958
951.95 new

 Chrome matt  Metal
 Cromo mate  Metal
 Cromo opaco  Metallo

230V  **12V± DC**



IceLED II 
 incl. 4x4 W 
 4x200 lm, 2700 K 
 230/12 V, 30 VA
 ⌀30 mm ⇄1,6 m
 EAN 4000870 951965
951.96 new

IceLED II 
 incl. 6x4 W 
 6x200 lm, 2700 K 
 230/12 V, 30 VA
 ⌀30 mm ⇄2,97 m
 EAN 4000870 951972
951.97 new



MaxLED 1000 Daylight

1100 Lumen / m


≥75 W



MaxLED 500 Daylight

550 Lumen / m

≥40 W



MaxLED RGB

420 Lumen / m



MaxLED 1000 Warm white

1100 Lumen / m

≥75 W



MaxLED 500 Warm white

550 Lumen / m

≥40 W



MaxLED RGB

420 Lumen / m

- ▶ With their powerful brightness, MaxLED LED strips open up completely new ideas for general room and work lighting
- ▶ Dense LED placement provides a continuous light pattern - ideal for use in profiles
- ▶ 1m MaxLED 1000 strip corresponds approximately to a 75 W incandescent bulb in terms of the lighting quality
- ▶ MaxLED is available in an expandable basic set of comfortable warm white - 2700 K, daylight white - 6500 K or as an RGB colour change system with remote control
- ▶ Light you can stick on: thanks to the adhesive strips on the reverse, it can be positioned quickly without tools

- ▶ Con su luminosidad, las regletas de LEDs MaxLED abren posibilidades novedosas para la luz del hogar y del trabajo
- ▶ Su alta densidad de LEDs crea un hilo continuo de luz: ideal para instalar en perfiles y molduras
- ▶ La regleta MaxLED 1000 de 1 m equivale al efecto lumínico de una bombilla incandescente de 75 W
- ▶ Los sets básicos ampliables de MaxLED se ofrecen en blanco cálido acogedor - 2700 K, luz blanca diurna - 6500 K o como luz de color cambiante RGB con mando a distancia
- ▶ Luces autoadherentes: gracias a la tira adhesiva de su reverso se tienden rápidamente sin necesidad de herramientas

- ▶ Grazie a un'elevata potenza luminosa, le strisce di LED MaxLED aprono scenari completamente nuovi per l'illuminazione generale di spazi abitativi e ambienti di lavoro
- ▶ L'alta concentrazione di LED garantisce una luce continua, ideale per l'integrazione in profilati
- ▶ Una striscia MaxLED 1000 da 1 m assicura un effetto luminoso comparabile a quello di una lampada a incandescenza da 75 W
- ▶ MaxLED è disponibile nei set di base ampliabili in confortevole bianco caldo (2700 K), bianco naturale (6500 K) o con cambio di colore RGB tramite telecomando
- ▶ Luce incollabile: installazione rapida senza bisogno di attrezzi grazie alla striscia adesiva sul retro



- 🌀 Silver 🧱 Plastic
- 🌀 Plateada 🧱 Plástico
- 🌀 Argentato 🧱 Plastica

MaxLED RGB



Basic Set RGB 1,5m expanded max. 3m A++-A
 incl. 1x20 W
 630 lm
 230/24 V, 36 VA
 ⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄1,5 m
 EAN4000870 705872
705.87 new

Stripe RGB 50cm A++-A
 incl. 1x7 W
 210 lm
 24 V
 ⌀3 ⇄500 ⌀12,5 mm
 EAN4000870 705735
705.73 new



Basic Set RGB 3m expanded max. 5m A++-A
 incl. 1x40 W
 1260 lm
 230/24 V, 60 VA
 ⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄3 m
 EAN4000870 705674
705.67 new

Stripe RGB 1m A++-A
 incl. 1x13,5 W
 420 lm
 24 V
 ⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄1 m
 EAN4000870 705704
705.70 new

- 🌀 White 🧱 Plastic
- 🌀 Blanco 🧱 Plástico
- 🌀 Bianco 🧱 Plastica



MaxLED Flex-Connector 10cm
 24 V
 ⌀6 ⇄100 ⌀15 mm
 EAN4000870 705766
705.76 new



MaxLED Flex-Connector 1m
 24 V
 ⌀6 mm ⌀15 mm ⇄1 m
 EAN4000870 705759
705.75 new



MaxLED Flex-Connector 5m
 24 V
 ⌀6 mm ⌀15 mm ⇄5 m
 EAN4000870 705742
705.74 new



Silver Plastic
 Plateada Plástico
 Argentato Plastica

MaxLED 1000



Basic Set Warm white 1,5m
 expanded max. 4,2m
 incl. 1x20 W
 1650 lm, 2700 K
 230/24 V, 60 VA
 ⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄1,5 m
 EAN4000870 705858
705.85 **new**

Basic Set Daylight 1,5m
 expanded max. 3,1m
 incl. 1x17 W
 1650 lm, 6500 K
 230/24 V, 36 VA
 ⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄1,5 m
 EAN4000870 705865
705.86 **new**



Basic Set Warm white 3m
 expanded max. 5,3m
 incl. 1x40 W
 3300 lm, 2700 K
 230/24 V, 75 VA
 ⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄3 m
 EAN4000870 705889
705.88 **new**

Basic Set Daylight 3m
 expanded max. 5,2m
 incl. 1x34 W
 3300 lm, 6500 K
 230/24 V, 60 VA
 ⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄3 m
 EAN4000870 705896
705.89 **new**



Silver Metal
 Plateada Metal
 Argentato Metallo

MaxLED 1000



Stripe Warm white 50cm
 incl. 1x7 W
 550 lm, 2700 K
 24 V
 ⌀3 ⇄500 ⌀12,5 mm
 EAN4000870 705711
705.71 **new**

Stripe Daylight 50cm
 incl. 1x6 W
 550 lm, 6500 K
 24 V
 ⌀3 ⇄500 ⌀12,5 mm
 EAN4000870 705728
705.72 **new**



Stripe Warm white 1m
 incl. 1x13,5 W
 1100 lm, 2700 K
 24 V
 ⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄1 m
 EAN4000870 705681
705.68 **new**

Stripe Daylight 1m
 incl. 1x11,5 W
 1100 lm, 6500 K
 24 V
 ⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄1 m
 EAN4000870 705698
705.69 **new**



Silver Plastic
 Plateada Plástico
 Argentato Plastica

MaxLED 500



Basic Set Warm white 1,5m expanded max. 3m

incl. 1x10 W
 825 lm, 2700 K
 230/24 V, 20 VA
 ⌀3 mm ↗12,5 mm ⇄1,5 m
 EAN4000870 705773
705.77 **new**

A++-A



Basic Set Daylight 1,5m expanded 3,4 m

incl. 1x8,5 W
 825 lm, 6500 K
 230/24 V, 20 VA
 ⌀3 mm ↗12,5 mm ⇄1,5 m
 EAN4000870 705780
705.78 **new**


A++-A



Basic Set Warm white 3m expanded 5,4 m

incl. 1x20 W
 1650 lm, 2700 K
 230/24 V, 36 VA
 ⌀3 mm ↗12,5 mm ⇄3 m
 EAN4000870 705797
705.79 **new**

A++-A



Basic Set Daylight 3m expanded 6,2 m

incl. 1x17 W
 1650 lm, 6500 K
 230/24 V, 36 VA
 ⌀3 mm ↗12,5 mm ⇄3 m
 EAN4000870 705803
705.80 **new**

A++-A



Silver Metal
 Plateada Metal
 Argentato Metallo

MaxLED 500



Stripe MaxLED Warm white 50cm

incl. 1x3,5 W
 280 lm, 2700 K
 24 V
 ⌀3 mm ↗500 mm ↗12,5 mm
 EAN4000870 705834
705.83 **new**

A++-A



Stripe MaxLED Daylight 50cm

incl. 1x3 W
 280 lm, 6500 K
 24 V
 ⌀3 mm ↗500 mm ↗12,5 mm
 EAN4000870 705841
705.84 **new**

A++-A



Stripe MaxLED Warm white 1m

incl. 1x7 W
 550 lm, 2700 K
 24 V
 ⌀3 mm ↗12,5 mm ⇄1 m
 EAN4000870 705810
705.81 **new**

A++-A




Stripe MaxLED Daylight 1m

incl. 1x6 W
 550 lm, 6500 K
 24 V
 ⌀3 mm ↗12,5 mm ⇄1 m
 EAN4000870 705827
705.82 **new**


A++-A





www.paulmann.com/yourled/all

- ▶ Warm white and further colour temperatures for that comfortable feeling: LED stripes with warm white light (3000 K), daylight white (6000 K), effect blue and RGB colour effects, e. g. transient colour change.
- ▶ Light for adhering: Thanks to adhesive stripes on the rear, quickly mounted without tools.
- ▶ As big as your ideas: Enchant entire rooms with end-to-end light effects up to 25 metres long.
- ▶ Flexible in all directions and rooms: Comprehensive accessories allow for changing directions and heights.
- ▶ Shorten and save: The non-glazed Eco version can be reconnected after being trimmed.
- ▶ Light also for wet rooms: Thanks to glazing and water-protected connections.
- ▶ ECO stripes and glazed stripes combinable: Savings potential, especially for longer stretches.
- ▶ Blanco cálido y otros tonos para su bienestar: Tiras de LEDs con luz en blanco cálido (3000 K), blanco luz natural (6000 K), azul efectista y efectos cromáticos RGB, p. ej. cambios cromáticos graduales.
- ▶ Luz para pegar: instalación rápida sin herramientas gracias a las tiras adhesivas en el dorso.
- ▶ Grandes como sus ideas: engalane espacios completos con efectos lumínicos continuos de hasta 25 metros de largo.
- ▶ Flexible en todas direcciones y espacios: un extenso surtido en accesorios le permite cambios de dirección y altura.
- ▶ Acortar y ahorrar: la versión Eco sin vitrificar puede cortarse y volverse a unir.
- ▶ Luz también para espacios húmedos: gracias al vitrificado y a las uniones resistentes al agua
- ▶ Combinación de tiras ECO y vitrificadas: Posibilidades de ahorro, sobre todo en tramos largos
- ▶ Bianco caldo e altri colori luce per il benessere: strisce di LED con luce color bianco caldo (3000 K), bianco naturale (6000 K), colore d'effetto blu e RGB, ad esempio cambio di colore graduale.
- ▶ Luce incollabile: installazione rapida senza bisogno di attrezzi grazie alla striscia adesiva sul retro.
- ▶ Grandi come le vostre idee: riempite di magia gli spazi con effetti luce continui con percorsi fino a 25 metri.
- ▶ Flessibile per ogni direzione e ambiente: numerosi accessori per cambiare l'orientamento e l'altezza.
- ▶ Accorciate e riparmiate: una volta tagliata, la versione ECO non vetrata può essere ricollegata.
- ▶ Luce anche per gli ambienti umidi: grazie al vetro e al collegamento con protezione dall'acqua.
- ▶ >Strisce ECO e strisce vetrate combinabili: potenziale di risparmio soprattutto in caso di percorsi lunghi.



ECO Basic Set Warm white 3m expanded max. 5m
 incl. 1x7,2 W
 450 lm, 3000 K
 \sphericalangle 120°
 230/12 V, 12 VA
 \updownarrow2,5 mm \rightrightarrows10,5 mm \leftrightarrow3 m
 EAN4000870 704288
704.28 new






ECO Basic Set Neutral white 3m expanded max. 5m
 incl. 1x7,2 W
 450 lm, 4000 K
 \sphericalangle 120°
 230/12 V, 12 VA
 \updownarrow2,5 mm \leftrightarrow3000 mm \rightrightarrows10,5 mm \leftrightarrow3 m
 EAN4000870 704295
704.29 new

ECO Basic Set RGB 3m expanded max. 5m
 incl. 1x21,6 W
 630 lm
 \sphericalangle 120°
 230/12 V, 24 VA
 \updownarrow2,5 mm \rightrightarrows10,5 mm \leftrightarrow3 m
 EAN4000870 704301
704.30 new

White Plastic
 Blanco Plástico
 Bianco Plastica

White Plastic
 Blanco Plástico
 Bianco Plastica

Black Plastic
 Negro Plástico
 Nero Plastica



Stripe warm white 3m
 incl. 1x9,7 W
 600 lm, 3000 K
 \sphericalangle 120°
 DC 12 V
 \updownarrow3 mm \rightrightarrows10,5 mm \leftrightarrow3 m
 EAN4000870 705926
705.92 new



Stripe daylight 3m
 incl. 1x9,7 W
 840 lm, 6000 K
 \sphericalangle 120°
 DC 12 V
 \updownarrow3 mm \rightrightarrows10,5 mm \leftrightarrow3 m
 EAN4000870 705933
705.93 new

Stripe RGB 3m
 incl. 1x28,8 W
 840 lm
 \sphericalangle 120°
 DC 12 V
 \updownarrow3 mm \rightrightarrows10,5 mm \leftrightarrow3 m
 EAN4000870 705940
705.94 new

White Plastic
 Blanco Plástico
 Bianco Plastica

White Plastic
 Blanco Plástico
 Bianco Plastica

Black Plastic
 Negro Plástico
 Nero Plastica



Basic Set Warm white 3m IP44

incl. 1x9,7W
600lm, 3000K
230/12V, 18VA
∅3mm ∅10,5mm ∅3m
EAN4000870 705100
705.10 new

- White Plastic
- Blanco Plástico
- Bianco Plastica

Basic Set Daylight 3m IP44


incl. 1x9,7W
840lm, 6000K
230/12V, 18VA
∅3mm ∅10,5mm ∅3m
EAN4000870 705117
705.11 new

- White Plastic
- Blanco Plástico
- Bianco Plastica

Basic Set RGB 3m IP44

incl. 1x28,8W
840lm
230/12V, 24VA
∅3mm ∅10,5mm ∅3m
EAN4000870 705124
705.12 new

- Black Plastic
- Negro Plástico
- Nero Plastica



ECO Clip Connector Pack

∅6mm ∅13,5mm ∅0,5m
EAN4000870 704882
704.88 new

- White Plastic
- Blanco Plástico
- Bianco Plastica

ECO Clip-to-Clip Connector Pack


∅6 ∅13,5 ∅14mm
EAN4000870 704899
704.89 new

- White Plastic
- Blanco Plástico
- Bianco Plastica

ECO Clip-to-YourLED Connector Pack

∅6 ∅13 ∅18mm
EAN4000870 704905
704.90 new

- White Plastic
- Blanco Plástico
- Bianco Plastica



Edge-Connector 90° Pack



max. 60W
12V
∅5 ∅23 ∅23mm
EAN4000870 705995
705.99 new

- White/Black
- Blanco/Negro
- Bianco/Nero

Trafobox

∅58mm ∅96mm ∅208-308mm
EAN4000870 705919
705.91 new

- Chrome matt Plastic/Alu
- Cromo mate Plástico/Aluminio
- Cromo opaco Plastica/Alluminio



- 🔗 Warm white 📦 Metal/Plastic
- 🔗 Blanco cálido 📦 Metal/Plástico
- 🔗 Bianco caldo 📦 Metallo/Plastica

DECO Stripe



DECO Stripe Set 3m Marine

incl. 1x7,2 W
360 lm, 2700 K
230/12 V, 8,4 VA
⌀3 ⇄3000 ⌀10 mm
EAN4000870 706008
706.00 **new**

DECO Stripe Set 3m Party

incl. 1x7,2 W
360 lm, 2700 K
230/12 V, 8,4 VA
⌀3 ⇄3000 ⌀10 mm
EAN4000870 706015
706.01 **new**

DECO Stripe Set 3m Pirate

incl. 1x7,2 W
360 lm, 2700 K
230/12 V, 8,4 VA
⌀3 ⇄3000 ⌀10 mm
EAN4000870 706022
706.02 **new**



DECO Stripe Set 3m Dino

incl. 1x7,2 W
360 lm, 2700 K
230/12 V, 8,4 VA
⌀3 ⇄3000 ⌀10 mm
EAN4000870 706039
706.03 **new**



- 🔗 Alu matt/Black 📦 Alu/Plastic
- 🔗 Aluminio mate/Negro 📦 Aluminio/Plástico
- 🔗 Alluminio opaco/Nero 📦 Alluminio/Plastica



TriX

- ▶ LED cabinet lamp
- ▶ Clear cover with prism effect
- ▶ Super flat, high-quality aluminium profile
- ▶ Incl. touch switch
- ▶ Easily fixed in place with mounting clips
- ▶ Incl. power supply
- ▶ Luminarias de armario de LED
- ▶ Cubierta transparente con efecto prismático
- ▶ Perfil de aluminio extraplano de gran calidad
- ▶ Incl. interruptor táctil
- ▶ Fácil fijación mediante presillas de montaje
- ▶ Incl. fuente de alimentación
- ▶ Illuminazione LED
- ▶ Copertura chiara con effetto prisma
- ▶ Profilo in alluminio di qualità, ultrapiatto
- ▶ Interruttore touch incluso
- ▶ Facile da fissare grazie alle clip di montaggio
- ▶ Alimentazione inclusa

incl. 1x4,2 W

340 lm, 3000 K
⊘ 120°
230/12 V, 7 VA
⌀12 ⇄465 ⌀65 mm
EAN4000870 703984
703.98

incl. 1x4,8 W

420 lm, 3000 K
⊘ 120°
230/12 V, 7 VA
⌀12 ⇄565 ⌀65 mm
EAN4000870 704479
704.47 **new**

incl. 1x5,7 W

520 lm, 3000 K
⊘ 120°
230/12 V, 7 VA
⌀12 ⇄765 ⌀65 mm
EAN4000870 704486
704.48 **new**



- 🔗 Alu matt 📦 Alu/Plastic
- 🔗 Aluminio mate 📦 Aluminio/Plástico
- 🔗 Alluminio opaco 📦 Alluminio/Plastica



SenseLight

- ▶ LED drawer light with distance sensor
- ▶ Ideal for lighting drawers and closets
- ▶ Distance sensor switches automatically during opening and closing. Switching distance 5 cm
- ▶ Minimal installation height
- ▶ Easy to mount using slot blocks
- ▶ Luz de cajón de LEDs con sensor de distancia
- ▶ Ideal para iluminar cajones y armarios
- ▶ El sensor de distancia actúa automáticamente al abrir y cerrar el mueble. Distancia de actuación 5 cm
- ▶ Mínima altura de montaje
- ▶ Montaje sencillo: fijación con tacos de corredera
- ▶ Luce LED per cassetti con sensore di prossimità
- ▶ Ideale per l'illuminazione di cassetti e armadi
- ▶ Il sensore di prossimità scatta automaticamente all'apertura/chiusura. Distanza di commutazione 5 cm
- ▶ Minimo spessore di montaggio
- ▶ Semplice fissaggio con elementi a incastro

incl. 1x5 W

300 lm, 2700 K
⊘ 120°
230/12 V, 7,5 VA
⌀13 ⇄300 ⌀31 mm
EAN4000870 704356
704.35 **new**

incl. 1x6,5 W

400 lm, 2700 K
⊘ 120°
230/12 V, 12 VA
⌀13 ⇄400 ⌀31 mm
EAN4000870 704431
704.43 **new**

incl. 1x6,5 W

287 lm, 2700 K
⊘ 120°
230/12 V, 7 VA
⌀13 ⇄500 ⌀31 mm
EAN4000870 703991
703.99

incl. 1x10 W

640 lm, 2700 K
⊘ 120°
230/12 V, 12 VA
⌀13 ⇄600 ⌀31 mm
EAN4000870 704448
704.44 **new**




White Plastic
Blanco Plástico
Bianco Plastica



Cubeline

- ▶ LED light bar in compact design
- ▶ Slim plastic profile
- ▶ Uniform light distribution
- ▶ Also for vertical mounting in shelf compartments sized for standard file folders
- ▶ Easily secured in place via screw holes
- ▶ Regleta de luces de LEDs en formato compacto
- ▶ Esbelto perfil de plástico
- ▶ Distribución uniforme de la luz
- ▶ También para montaje vertical en compartimentos con altura de archivador estándar
- ▶ Fácil fijación mediante molduras con rosca
- ▶ Listello luminoso LED a forma compatta
- ▶ Sottile profilo in plastica
- ▶ Distribuzione omogenea della luce
- ▶ Anche per il montaggio in verticale in vani d'armadio con altezza standard per classificatori
- ▶ Semplice fissaggio con canaline ad avvitamento

<p>incl. 1x3,5 W A++-A</p> <p>240 lm, 3000 K ∠ 120° 230/12V, 3,6VA ∅24 ⇄300 ∅19 mm EAN4000870 704004 704.00</p>	<p>incl. 1x5,5 W A++-A</p> <p>350 lm, 3000 K ∠ 120° 230/12V, 7 VA ∅24 ⇄500 ∅19 mm EAN4000870 704493 704.49 new</p>	<p>incl. 1x7 W A++-A</p> <p>480 lm, 3000 K ∠ 120° 230/12V, 7 VA ∅24 ⇄600 ∅19 mm EAN4000870 704509 704.50 new</p>	<p>incl. 1x9 W A++-A</p> <p>650 lm, 3000 K ∠ 120° 230/12V, 12 VA ∅24 ⇄800 ∅19 mm EAN4000870 704547 704.54 new</p>
---	--	--	---




Alu matt Alu/Plastic
Aluminio mate Aluminio/Plástico
Alluminio opaco Alluminio/Plastica



JetLine

- ▶ LED light bar with touch switch
- ▶ Incl. satinated diffuser for uniform light distribution
- ▶ Convenient installation thanks to clip holder
- ▶ Ideal for 50 cm (70402) / 30 cm (70401) cabinet or shelf widths
- ▶ With blue illuminated touch switch for quick orientation in the dark
- ▶ Regleta de luces de LEDs con interruptor táctil
- ▶ Incl. difusor satinado para una distribución uniforme de la luz
- ▶ Cómodo montaje gracias a la fijación por presilla
- ▶ Ideal para anchuras de compartimento o armario de 50 cm (70402) / 30cm (70401)
- ▶ Con interruptor táctil de piloto azul para su rápida localización a oscuras
- ▶ Listello LED con interruttore touch
- ▶ Con diffusore satinato per la distribuzione omogenea della luce
- ▶ Comodo da montare grazie al supporto a clip
- ▶ Ideale per armadi o ripiani di 50 cm (70402) / 30 cm (70401) di larghezza
- ▶ Con interruttore touch luminoso blu per una più rapida individuazione al buio

<p>incl. 1x3,5 W A++-A</p> <p>150 lm, 2700 K ∠ 120° 230/12V, 3,6VA ∅17,5 ⇄260 ∅20 mm EAN4000870 704011 704.01</p>	<p>incl. 1x6,2 W A++-A</p> <p>288 lm, 2700 K ∠ 120° 230/12V, 7 VA ∅17,5 ⇄460 ∅20 mm EAN4000870 704028 704.02</p>	<p>incl. 1x10 W A++-A</p> <p>550 lm, 2700 K ∠ 120° 230/12V, 12 VA ∅17 ⇄560 ∅14 mm EAN4000870 704455 704.45 new</p>	<p>incl. 1x10,5 W A++-A</p> <p>620 lm, 2700 K ∠ 120° 230/12V, 12 VA ∅14 ⇄660 ∅17 mm EAN4000870 704462 704.46 new</p>
---	--	--	--



LED IP44
ALU rostfrei

Special Line Slot LED

Alu Aluminio Alluminio

- ▶ Operates directly with 230 V
- ▶ Incl. recessed socket
- ▶ Funciona directamente con 230V
- ▶ Caja de enchufe incluida
- ▶ Funzionamento diretto a 230 V
- ▶ Incl. scatola da incasso

Alu matt Aluminio mate Alluminio opaco

Matt white Blanco mate Bianco opaco



incl. 1x2,4 W A++-A
120 lm, 2700 K
∠ 30°
EAN4000870 938263
938.26 new



incl. 1x2,4 W A++-A
120 lm, 2700 K
∠ 30°
EAN4000870 938089
938.08 new



LED IP44
ALU rostfrei

Special Line Slot LED

Alu Aluminio Alluminio

- ▶ Operates directly with 230 V
- ▶ Funciona directamente con 230 V
- ▶ Funzionamento diretto a 230 V

Alu matt Aluminio mate Alluminio opaco


Matt white Blanco mate Bianco opaco



incl. 1x2,4 W A++-A
120 lm, 2700 K
∠ 30°
EAN4000870 938256
938.25 new



incl. 1x2,4 W A++-A
120 lm, 2700 K
∠ 30°
EAN4000870 938096
938.09 new




Special Line IP65 Connector Rubber Goma Gomma



Special Line IP65 Connector

max. 100 W
12 V
↔ 2 m
EAN4000870 938232
938.23 **new**




Black Rubber
 Negro Goma
 Nero Gomma



Special Line IP65 Connector

max. 100 W
12 V
↔ 10 m
EAN4000870 938249
938.24 **new**

Black Rubber
 Negro Goma
 Nero Gomma




Special Line StairLED Alu/Polycarbonate Aluminio/Policarbonato Alluminio/Policarbonato


- ▶ Very easy installation with a self-adhesive flat ribbon cable
- ▶ Includes 1.2 m power cable with switch and plug
- ▶ Direct transformer power connection possible
- ▶ Montaje facilísimo gracias al cable plano autoadhesivo,
- ▶ Incl. cable de alimentación de 1,2 m con enchufe e interruptor
- ▶ Es posible la alimentación directa del transformador
- ▶ Montaggio semplicissimo con cavo a nastro autoadesivo
- ▶ Cavo di alimentazione da 1,2 m, interruttore e connettore inclusi
- ▶ Possibilità di alimentazione diretta con trasformatore

White/Alu structure Blanco/Alu structure Bianco/Alu structure

incl. 4x1,6 W
4x25 lm, 2700 K


incl. 10 VA
EAN4000870 938072
938.07 **new**





Premium Line LED 230V Coin 51mm

- ▶ Shallow installation depth of only 50 mm
- ▶ With safety glass
- ▶ Incl. junction box with double quick clamp for feeding through wires
- ▶ Mínima profundidad de empotre de solo 50 mm
- ▶ Con vidrio protector
- ▶ Incluye caja de conexión con conector rápido doble para paso de cable
- ▶ Profondità minima di incasso ridotta, di soli 50 mm
- ▶ Con vetro di protezione
- ▶ Scatola di connessione con clip rapida doppia per il passaggio dei cavi



Premium Line LED 230V Coin 51mm Aluminium Zinc Aluminio-zinc Zinco-Alluminio

☞ Matt white/Clear Blanco mate/Claro Bianco opaco/Chiaro



incl. 1x6,8 W, $\langle A^+ \rangle A^{++-A}$
430 lm, 2700 K
◄ 110°

EAN4000870 927540
927.54 new

incl. 3x6,8 W, $\langle A^+ \rangle A^{++-A}$
3x430 lm, 2700 K
◄ 110°

EAN4000870 927557
927.55 new

☞ Brushed iron/Clear Acero Mate/Claro Ferro spazzolato/Chiaro



incl. 1x6,8 W, $\langle A^+ \rangle A^{++-A}$
430 lm, 2700 K
◄ 110°

EAN4000870 927564
927.56 new

incl. 3x6,8 W, $\langle A^+ \rangle A^{++-A}$
3x430 lm, 2700 K
◄ 110°

EAN4000870 927571
927.57 new

☞ Chrome/Clear Cromo/Claro Cromo/Chiaro




incl. 1x6,8 W, $\langle A^+ \rangle A^{++-A}$
430 lm, 2700 K
◄ 110°

EAN4000870 927588
927.58 new

incl. 3x6,8 W, $\langle A^+ \rangle A^{++-A}$
3x430 lm, 2700 K
◄ 110°

EAN4000870 927595
927.59 new



Premium Line LED 230V Coin 51mm Aluminium Zinc Aluminio-zinc Zinco-Alluminio

☞ Matt white/Satin Blanco mate/Satinada Bianco opaco/Satinato



incl. 3×6,8 W, $\langle A^+ \rangle$ A++-A
3×430 lm, 2700 K
☞ 160°


EAN4000870 927212
927.21 new

☞ Brushed iron/Satin Acero Mate/Satinada Ferro spazzolato/Satinato



incl. 3×6,8 W, $\langle A^+ \rangle$ A++-A
3×430 lm, 2700 K
☞ 160°

EAN4000870 927229
927.22 new



Premium Line LED 230V Coin 51mm Aluminium Zinc Aluminio-zinc Zinco-Alluminio

☞ Matt white/Clear Blanco mate/Claro Bianco opaco/Chiaro



incl. 1×6,8 W, $\langle A^+ \rangle$ A++-A
430 lm, 2700 K
☞ 110°

EAN4000870 927649
927.64 new

incl. 3×6,8 W, $\langle A^+ \rangle$ A++-A
3×430 lm, 2700 K
☞ 110°

EAN4000870 927656
927.65 new

☞ Brushed iron/Clear Acero Mate/Claro Ferro spazzolato/Chiaro



incl. 1×6,8 W, $\langle A^+ \rangle$ A++-A
430 lm, 2700 K
☞ 110°

EAN4000870 927670
927.67 new

incl. 3×6,8 W, $\langle A^+ \rangle$ A++-A
3×430 lm, 2700 K
☞ 110°

EAN4000870 927687
927.68 new

☞ Chrome/Clear Cromo/Claro Cromo/Chiaro



incl. 1×6,8 W, $\langle A^+ \rangle$ A++-A
430 lm, 2700 K
☞ 110°

EAN4000870 927694
927.69 new

incl. 3×6,8 W, $\langle A^+ \rangle$ A++-A
3×430 lm, 2700 K
☞ 110°


EAN4000870 927700
927.70 new

☞ Black matt/Clear Negro mate/Claro Nero opaco/Chiaro



incl. 3×6,8 W, $\langle A^+ \rangle$ A++-A
3×430 lm, 2700 K
☞ 110°

EAN4000870 927663
927.66 new



Premium Line LED 230V Coin 51mm Aluminium Zinc Aluminio-zinc Zinco-Alluminio

☞ Matt white/Satin Blanco mate/Satinada Bianco opaco/Satinato



incl. 3x6,8 W, $\langle A^+ \rangle A^{++-A}$
3x430 lm, 2700 K
☞ 160°

EAN4000870 927755
927.75 new

☞ Brushed iron/Satin Acero Mate/Satinada Ferro spazzolato/Satinato



incl. 1x6,8 W, $\langle A^+ \rangle A^{++-A}$
430 lm, 2700 K
☞ 160°

EAN4000870 927779
927.77 new

incl. 3x6,8 W, $\langle A^+ \rangle A^{++-A}$
3x430 lm, 2700 K
☞ 160°

EAN4000870 927786
927.78 new

☞ Chrome/Satin Cromo/Satinada Cromo/Satinato



incl. 1x6,8 W, $\langle A^+ \rangle A^{++-A}$
430 lm, 2700 K
☞ 160°

EAN4000870 927793
927.79 new

incl. 3x6,8 W, $\langle A^+ \rangle A^{++-A}$
3x430 lm, 2700 K
☞ 160°


EAN4000870 927809
927.80 new

☞ Black matt/Satin Negro mate/Satinada Nero opaco/Satinato



incl. 3x6,8 W, $\langle A^+ \rangle A^{++-A}$
3x430 lm, 2700 K
☞ 160°

EAN4000870 927762
927.76 new



Premium Line LED 230V Coin 51mm Aluminium Zinc Aluminio-zinc Zinco-Alluminio

☞ Matt white/Clear Blanco mate/Claro Bianco opaco/Chiaro



incl. 3x6,8 W, $\langle A^+ \rangle A^{++-A}$
3x430 lm, 2700 K
☞ 110°

EAN4000870 927601
927.60 new

☞ Brushed iron/Clear Acero Mate/Claro Ferro spazzolato/Chiaro



incl. 1x6,8 W, $\langle A^+ \rangle A^{++-A}$
430 lm, 2700 K
☞ 110°

EAN4000870 927618
927.61 new

incl. 3x6,8 W, $\langle A^+ \rangle A^{++-A}$
3x430 lm, 2700 K
☞ 110°


EAN4000870 927625
927.62 new

☞ Chrome/Clear Cromo/Claro Cromo/Chiaro





incl. 3x6,8 W, $\langle A^+ \rangle A^{++-A}$
3x430 lm, 2700 K
☞ 110°


EAN4000870 927632
927.63 new




Premium Line LED 230V Coin 51mm Aluminium Zinc Aluminio-zinc Zinco-Alluminio


 Matt white/Clear Blanco mate/Claro Bianco opaco/Chiaro
incl. 3×6,8 W, A+ A++-A
 3×430 lm, 2700 K
 $\sphericalangle 110^\circ$
 EAN4000870 927717
927.71 new



 Brushed iron/Clear Acero Mate/Claro Ferro spazzolato/Chiaro
incl. 1×6,8 W, A+ A++-A **incl. 3×6,8 W, A+ A++-A**
 430 lm, 2700 K 3×430 lm, 2700 K
 $\sphericalangle 110^\circ$ $\sphericalangle 110^\circ$
 EAN4000870 927724 EAN4000870 927731
927.72 new **927.73 new**


 Chrome/Clear Cromo/Claro Cromo/Chiaro
incl. 3×6,8 W, A+ A++-A
 3×430 lm, 2700 K
 $\sphericalangle 110^\circ$
 EAN4000870 927748
927.74 new




Premium Line LED 230V Coin 75mm Aluminium Zinc Aluminio-zinc Zinco-Alluminio

 Matt white/Clear Blanco mate/Claro Bianco opaco/Chiaro incl. 1×14 W, A A+-A 830 lm, 2700 K $\sphericalangle 110^\circ$ EAN4000870 927816 927.81 new	 Brushed iron/Clear Acero Mate/Claro Ferro spazzolato/Chiaro incl. 1×14 W, A A+-A 830 lm, 2700 K $\sphericalangle 110^\circ$ EAN4000870 927823 927.82 new	 Chrome/Clear Cromo/Claro Cromo/Chiaro incl. 1×14 W, A A+-A 830 lm, 2700 K $\sphericalangle 110^\circ$ EAN4000870 927830 927.83 new
---	--	--



Premium Line LED 230V Coin 75mm Aluminium Zinc Aluminio-zinc Zinco-Alluminio

 Matt white/Satin Blanco mate/Satinada Bianco opaco/Satinato incl. 1×14 W, A A+-A 830 lm, 2700 K $\sphericalangle 110^\circ$ EAN4000870 927861 927.86 new	 Brushed iron/Satin Acero Mate/Satinada Ferro spazzolato/Satinato incl. 1×14 W, A A+-A 830 lm, 2700 K $\sphericalangle 110^\circ$ EAN4000870 927878 927.87 new	 Chrome/Satin Cromo/Satinada Cromo/Satinato incl. 1×14 W, A A+-A 830 lm, 2700 K $\sphericalangle 110^\circ$ EAN4000870 927885 927.88 new
--	---	---



Premium Line LED 230V Coin 75mm Aluminium Zinc Aluminio-zinc Zinco-Alluminio

Brushed iron/Clear Acero Mate/Claro Ferro spazzolato/Chiaro


incl. 1x14 W, A A-A
 830 lm, 2700 K
 36°

EAN4000870 927847
927.84 new

Chrome/Clear Cromo/Claro Cromo/Chiaro

incl. 1x14 W, A A-A
 830 lm, 2700 K
 36°

EAN4000870 927854
927.85 new



Premium Line Power LED 230V GU10 51mm Metal Metal Metallo

White Blanco Bianco


incl. 3x8 W, A A-E
 3x430 lm, 2700 K
 36°, 950 cd

EAN4000870 927137
927.13 new

Brushed iron Acero Mate Ferro spazzolato

incl. 3x8 W, A A-E
 3x430 lm, 2700 K
 36°, 950 cd

EAN4000870 927090
927.09 new




Premium Line Daz LED Metal Metal Metallo

Matt white Blanco mate Bianco opaco

incl. 3x5,5 W, A+-A
 3x456 lm, 2700 K
 23°

incl. 30 VA
 EAN4000870 926918
926.91 new




Premium Line Daz LED

Alu Metal Metallo



White/Black Blanco/Negro Bianco/Nero

incl. 3x5,6 W A++-A
 3x460 lm, 2700 K
 \sphericalangle 23°
 incl. 30 VA
 EAN4000870 927021
927.02 new




Premium Line Panel IP44

Alu Aluminio Alluminio



Brushed alu Aluminio mateado Alluminio spazzolato

incl. 1x6,5 W A++-A
 500 lm, 2700 K
 incl. 8 VA
 EAN4000870 927205
927.20 new





Premium Line MiniPanel

Alu/Acryl Aluminio/Acrylic Alluminio/Acrylic



White Blanco Bianco

incl. 3x5 W A++-A
 3x235 lm, 2700 K
 \sphericalangle 112°
 incl. 18 VA
 EAN4000870 926925
926.92 new



Premium Line Panel

Alu Aluminio Alluminio




Matt white Blanco mate Bianco opaco

incl. 1x6,5 W A++-A
 500 lm, 2700 K
 incl. 8 VA
 EAN4000870 927144
927.14 new



Brushed alu Aluminio mateado Alluminio spazzolato


incl. 1x6,5 W A++-A
 500 lm, 2700 K
 incl. 8 VA
 EAN4000870 927151
927.15 new



Premium Line Panel Alu Aluminio Alluminio

Matt white Blanco mate Bianco opaco
incl. 1x6,5W A++-A
 500lm, 4000K
 incl. 8VA
 EAN4000870 927168
927.16 new


Brushed alu Aluminio mateado Alluminio spazzolato
incl. 1x6,5W A++-A
 500lm, 4000K
 incl. 8VA
 EAN4000870 927175
927.17 new



Premium Line Panel dimmable Alu Aluminio Alluminio


Matt white Blanco mate Bianco opaco
incl. 1x13W A++-A
 1000lm, 2700K
 incl. 15VA
 EAN4000870 927182
927.18 new

Brushed alu Aluminio mateado Alluminio spazzolato
incl. 1x13W A++-A
 1000lm, 2700K
 incl. 15VA
 EAN4000870 927199
927.19 new



Premium Line Panel Alu/Acryl Aluminio/Acrylic Alluminio/Acrylic


White Blanco Bianco
incl. 2x8,5W A++-A
 2x227lm, 2700K
 \sphericalangle 110°
 incl. 18VA
 EAN4000870 927038
927.03 new



Premium Line Dot Alu/Glas Aluminio/Glas Alluminio/Glas

White/Chrome Blanco/Cromo Bianco/Cromo
incl. 3x8W A++-A
 3x520lm, 2700K
 \sphericalangle 98°
 incl. 36VA
 EAN4000870 926932
926.93 new

Brushed alu Aluminio mateado Alluminio spazzolato
incl. 3x8W A++-A
 3x520lm, 2700K
 \sphericalangle 98°
 incl. 36VA
 EAN4000870 926949
926.94 new



Premium Line Dice Alu/Glass Aluminio/Cristal Alluminio/Vetro

White/Chrome Blanco/Cromo Bianco/Cromo




incl. 3x8 W A++-A
 3x520 lm, 2700 K
 98°
 incl. 36 VA
 EAN4000870 926956
926.95 new



Brushed alu Aluminio mateado Alluminio spazzolato

incl. 3x8 W A++-A
 3x520 lm, 2700 K
 98°
 incl. 36 VA
 EAN4000870 926963
926.96 new




Premium Line Whirl dimmable LED Alu/Acryl Aluminio/Acrylic Alluminio/Acrylic

Aluminium rotated/Satin Aluminio torneado/Satinada Alluminio tornito/Satinato



incl. 3x6 W A++-A
 3x450 lm, 2700 K
 113°
 incl. 18 VA
 EAN4000870 926543
926.54 new




Premium Line DecoDot Metal/Glass Metal/Cristal Metallo/Vetro

Clear/White Claro/Blanco Chiaro/Bianco



incl. 2x7,5 W A++-A
 2x550 lm, 2700 K
 110°
 incl. 18 VA
 EAN4000870 927052
927.05 new




Premium Line DecoDice Metal/Glass Metal/Cristal Metallo/Vetro

Clear/White Claro/Blanco Chiaro/Bianco



incl. 2x7,5 W A++-A
 2x550 lm, 2700 K
 110°
 incl. 18 VA
 EAN4000870 927069
927.06 new



Premium Line Panel Metal/Glass Metal/Cristal Metallo/Vetro


- ▶ Blue light effect can be switched on with the normal light switch
- ▶ Efecto de luz azul aplicable con un interruptor de luz normal
- ▶ Effetto luce blu attivabile con normale interruttore della luce



White/Clear Blanco/Claro Bianco/Chiaro

incl. 2x7 W A++-A
2x226 lm, 2700 K

incl. 15 VA
EAN4000870 927960
927.96 new



Premium Line Panel Metal/Glass Metal/Cristal Metallo/Vetro


- ▶ Glare-free spotlight and decorative area light in one
- ▶ Foco no deslumbrante y decorativa luz difusa, todo en uno
- ▶ Spot senza effetto abbagliante e luce piatta decorativa in uno



White/Chrome Blanco/Cromo Bianco/Cromo

incl. 1x16,8 W A++-A
770 lm, 2700 K

incl. 18 VA
EAN4000870 927113
927.11 new



Premium Line Panel Metal/Glass Metal/Cristal Metallo/Vetro


- ▶ Blue light effect can be switched on with the normal light switch
- ▶ Efecto de luz azul aplicable con un interruptor de luz normal
- ▶ Effetto luce blu attivabile con normale interruttore della luce



White/Clear Blanco/Claro Bianco/Chiaro

incl. 2x7 W A++-A
2x255 lm, 2700 K

incl. 15 VA
EAN4000870 927106
927.10 new



Premium Line Panel Metal/Glass Metal/Cristal Metallo/Vetro


- ▶ Glare-free spotlight and decorative area light in one
- ▶ Foco no deslumbrante y decorativa luz difusa, todo en uno
- ▶ Spot senza effetto abbagliante e luce piatta decorativa in uno



White/Chrome Blanco/Cromo Bianco/Cromo

incl. 1x16,8 W A++-A
770 lm, 6500 K

incl. 18 VA
EAN4000870 927120
927.12 new




Premium Line Bagel Acryl/Alu Acrilico/Aluminio Acrilico/Alluminio



Satin/Alu Satinada/Aluminio Satinato/Alluminio


incl. 3x5,5 W A++-A
 3x420 lm, 2700 K
 127°
 incl. 18 VA
 EAN4000870 927045
927.04 new



Premium Line Barrel Alu Aluminium Alluminio



Alu Aluminium Alluminio
incl. 1x4,5 W A A-E
 230 lm, 2700 K
 38°, 550 cd
 EAN4000870 925805
925.80 new



Micro Line LED Metal Metal Metallo

- Luminous colour adjustable with touch switch
- Colores de luz ajustables con interruptor táctil
- Colore della luce regolabile con interruttore touch

Alu matt Aluminium mate Alluminio opaco



incl. 3x2,6 W A++-A
 3x180 lm, 2700-6500 K
 100°
 incl. 12 VA
 EAN4000870 935606
935.60 new




Micro Line LED Stainless steel Inox Acciaio legato

- Can be switched on and off with a proximity switch
- Encendido y apagado mediante sensor de proximidad
- Accensione e spegnimento con interruttore di prossimità

Stainless steel Inox Acciaio legato




incl. 3x2,8 W A++-A
 3x170 lm, 2700 K
 100°
 incl. 12 VA
 EAN4000870 935590
935.59 new





Stainless steel Inox Acciaio legato



incl. 3x3,6 W A++-A
 3x180 lm, 2700 K
 75°
 incl. 12 VA
 EAN4000870 935583
935.58 new



Combine them yourself! Everything is possible!
 ¡Haga sus propias combinaciones! Todo es posible!
 Scegliete da soli le combinazioni! Tutto è possibile!



2Easy Basic LED Coin 230V *Brushed alu* Aluminio mateado Alluminio spazzolato *Plastic* Plástico Plastica

incl. 3x6,8 W
 3x430 lm, 2700 K
 \sphericalangle 110°
 EAN4000870 938188
938.18 new

938.17

2Easy Basic LED Coin 230V *Satin* Satinada Satinato *Plastic* Plástico Plastica

incl. 3x6,8 W
 3x430 lm, 2700 K
 \sphericalangle 160°
 EAN4000870 938201
938.20 new

938.19

2Easy Basic LED 230V *Warm white* Blanco cálido Bianco caldo

incl. 3x3,5 W
 3x230 lm, 2700 K
 \sphericalangle 38°, 550 cd
 EAN4000870 927946
927.94 new


GU10
 282.99

2Easy Basic LED 230V *Warm white* Blanco cálido Bianco caldo

incl. 3x8 W
 3x430 lm, 2700 K
 \sphericalangle 36°, 950 cd
 EAN4000870 927953
927.95 new

GU10
 283.45

LED Driver dimmable 350 mA



- ▶ Driver are specially designed for LED operation
- ▶ 350 mA constant current
- ▶ Dimmable
- ▶ Las controladoras han sido específicamente diseñadas para el funcionamiento con LEDs
- ▶ 350 mA de corriente constante
- ▶ Regulable
- ▶ Driver concepiti appositamente per il funzionamento di LED
- ▶ Corrente costante a 350 mA
- ▶ Regolabile



230V, 9VA	230V, 12VA	230V, 15VA
max. 7-9 W	max. 8-12 W	max. 10-15 W
⌀24 ⇄41 ⌀119 mm	⌀24 ⇄41 ⌀119 mm	⌀24 ⇄41 ⌀119 mm
EAN4000870 977231	EAN4000870 977248	EAN4000870 977262
977.23 new	977.24 new	977.26 new



230V, 20VA
max. 15-20 W
⌀26 ⇄43 ⌀143 mm
EAN4000870 977606
977.60 new



LED Driver dimmable 700 mA



- ▶ Driver are specially designed for LED operation
- ▶ 700 mA constant current
- ▶ Dimmable
- ▶ Las controladoras han sido específicamente diseñadas para el funcionamiento con LEDs
- ▶ 700 mA de corriente constante
- ▶ Regulable
- ▶ Driver concepiti appositamente per il funzionamento di LED
- ▶ Corrente costante a 700 mA
- ▶ Regolabile




230V, 9VA	230V, 12VA
max. 7-9 W	max. 9-12 W
⌀24 ⇄41 ⌀119 mm	⌀24 ⇄41 ⌀119 mm
EAN4000870 977279	EAN4000870 977392
977.27 new	977.39 new



230V, 18VA	230V, 25VA	230V, 30VA
max. 13-18 W	max. 18-25 W	max. 21-30 W
⌀26 ⇄43 ⌀143 mm	⌀26 ⇄43 ⌀143 mm	⌀26 ⇄43 ⌀143 mm
EAN4000870 977347	EAN4000870 977330	EAN4000870 977323
977.34 new	977.33 new	977.32 new



Downlights Coin □= 54



938.19

938.17

Satin Satinada Satinato

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm /90°	cd	↖	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄	
6,8		49.5	40	A*	430		160	2700	30.000	15000	1	4000870 938195	✓	new 938.19

LED Coin 51mm

Clear Claro Chiaro

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm /90°	cd	↖	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄	
6,8		49.5	40	A*	430		110	2700	30.000	15000	1	4000870 938171	✓	new 938.17

LED Coin 51mm

Ice blue Ice blue Ice blue

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm /90°	cd	↖	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄	
2,5		35	40	A	100	320	30	20000	15.000	50000	10	4000870 282885	✓	new 282.88

S4 VA

Warm white Blanco cálido Bianco caldo

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm /90°	cd	↖	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄	
7,5		51	48	A	430	930	36	2700	25.000	50000	10	4000870 283479	✓	new 283.47

S8 VA

Warm white Blanco cálido Bianco caldo

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm /90°	cd	↖	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄	
6,5		51	48	A	340	900	36	2700	25.000	50000	10	4000870 283462	✓	new 283.46

S7 VA

Warm white Blanco cálido Bianco caldo

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm /90°	cd	↖	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄	
4		51	45	A*	230	500	38	2700	20.000	50000	7	4000870 283011	✓	new 283.01

S5,5 VA

Warm white Blanco cálido Bianco caldo

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↖	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄	
2x1,5		14	46	A*	90			2700	25.000	50000	12	4000870 282892	✓	new 282.89

1,5		14	46	A*	90			2700	25.000	50000	12	4000870 283424	✓	new 283.42
-----	--	----	----	----	----	--	--	------	--------	-------	----	----------------	---	------------

Warm white Blanco cálido Bianco caldo

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↖	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄	
2x2,4		18	54	A*	180			2700	25.000	50000	12	4000870 282908	✓	new 282.90

2,4		18	54	A*	180			2700	25.000	50000	12	4000870 283431	✓	new 283.43
-----	--	----	----	----	-----	--	--	------	--------	-------	----	----------------	---	------------

Warm white Blanco cálido Bianco caldo



W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm /90°	cd	↖	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄	
7		51	58	A	360	920	36	2700	25.000	50000	10	4000870 283448	✓	new 283.44
8		51	58	A	430	950	36	2700	25.000	50000	10	4000870 283455	✓	new 283.45



Diamond long neck

Warm white Blanco cálido Bianco caldo

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm /90°	cd	↖	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄	
3		51	80	A*	250	450	45	2700	15.000	50000	10	4000870 283554	✓	new 283.55



Warm white Blanco cálido Bianco caldo

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm /90°	cd	↖	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄	
3,5		51	54	A*	230	550	38	2700	20.000	50000	7	4000870 282991	✓	new 282.99



Warm white Blanco cálido Bianco caldo

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm /90°	cd	↖	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄	
6,5		51	57	A*	425	950	38	2700	20.000	50000	7	4000870 283004	✓	new 283.00



Daylight Luz día Luce giorno

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↖	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄	
10		62	116	A*	806			6500	25.000	50000	10	4000870 283486	✓	new 283.48



Warm white Blanco cálido Bianco caldo

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↖	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄	
6		60	112	A*	470			2700	25.000	50000	10	4000870 283509	✓	new 283.50

10		62	116	A*	806			2700	25.000	50000	10	4000870 283493	✓	new 283.49
----	--	----	-----	----	-----	--	--	------	--------	-------	----	----------------	---	------------



Warm white Blanco cálido Bianco caldo

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↖	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄	
6,5		60	110	A*	470			2700	20.000	50000	6	4000870 282977	✓	new 282.97

Warm white Blanco cálido Bianco caldo

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↖	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄	
9,5		60	125	A*	806			2700	20.000	50000	6	4000870 282984	✓	new 282.98



Warm white Blanco cálido Bianco caldo



W	θ	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↔	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
5,5	E14	36	110	A*	470			2700	25.000	50000	10	4000870 283516	✓

new 283.51



Warm white Blanco cálido Bianco caldo

W	θ	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↔	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E14	35	100	A*	250			2700	20.000	50000	9	4000870 282915	✓

new 282.91



Warm white Blanco cálido Bianco caldo

W	θ	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↔	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
6	E14	38	112	A*	470			2700	20.000	50000	9	4000870 282922	✓

new 282.92



Warm white/Clear Blanco cálido/Claro Bianco caldo/Chiaro

W	θ	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↔	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E14	35	105	A**	400			2700	15.000	50000	8	4000870 283158	✓

new 283.15



Warm white/Satin Blanco cálido/Satinada Bianco caldo

W	θ	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↔	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E14	35	105	A**	390			2700	15.000	50000	8	4000870 283202	✓

new 283.20



Gold Oro Oro



W	θ	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↔	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E14	35	105	A*	360			2700	15.000	50000	8	4000870 283097	✓

new 283.09



Gold kroko-ice Kroko - malla ambar Kraklè dorato



W	θ	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↔	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E14	35	105	A*	360			2700	15.000	50000	8	4000870 283103	✓

new 283.10



Warm white/Clear Blanco cálido/Claro Bianco caldo/Chiaro

W	θ	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↔	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E14	35	105	A**	400			2700	15.000	50000	8	4000870 283080	✓

new 283.08



Warm white/Clear Blanco cálido/Claro Bianco caldo/Chiaro

W	θ	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↔	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E14	35	126	A**	400			2700	15.000	50000	8	4000870 283066	✓

new 283.06



Warm white/Satin Blanco cálido/Satinada Bianco caldo

W	θ	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↔	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E14	35	126	A**	390			2700	15.000	50000	8	4000870 283073	✓

new 283.07



Warm white Blanco cálido Bianco caldo



W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
9,5	E27	80	117	A*	806			2700	25.000	50000	6	4000870 283547	✓ new 283.54



Warm white/Clear Blanco cálido/Claro Bianco caldo/Chiaro

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E27	60	91	A++	400			2700	15.000	50000	6	4000870 283189	✓ new 283.18



Warm white/Clear Blanco cálido/Claro Bianco caldo/Chiaro

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E14	60	97	A++	400			2700	15.000	50000	6	4000870 283196	✓ new 283.19



Warm white/Opal Blanco cálido/Opal Bianco caldo/Opale

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E27	60	91	A*	370			2700	15.000	50000	6	4000870 283134	✓ new 283.13



Warm white/Opal Blanco cálido/Opal Bianco caldo/Opale

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E14	60	97	A*	370			2700	15.000	50000	6	4000870 283141	✓ new 283.14



Warm white/Satin Blanco cálido/Satinada Bianco caldo

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E27	60	91	A++	390			2700	15.000	50000	6	4000870 283233	✓ new 283.23



Warm white/Satin Blanco cálido/Satinada Bianco caldo

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E14	60	97	A++	390			2700	15.000	50000	6	4000870 283240	✓ new 283.24



Warm white Blanco cálido Bianco caldo



W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
6,5	E27	45	79	A*	470			2700	25.000	50000	10	4000870 283530	✓ new 283.53



Warm white Blanco cálido Bianco caldo



W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
6,5	E14	45	81	A*	470			2700	25.000	50000	10	4000870 283523	✓ new 283.52



Warm white Blanco cálido Bianco caldo

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E27	45	74	A*	250			2700	20.000	50000	7	4000870 282946	✓ new 282.94



Warm white Blanco cálido Bianco caldo

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E14	45	80	A*	250			2700	20.000	50000	7	4000870 282939	✓ new 282.93



Warm white/Clear Blanco cálido/Claro Bianco caldo/Chiaro

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E27	45	75	A++	400			2700	15.000	50000	8	4000870 283172	✓ new 283.17



Warm white/Clear Blanco cálido/Claro Bianco caldo/Chiaro

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E14	45	81	A++	400			2700	15.000	50000	8	4000870 283165	✓ new 283.16



Warm white/Clear Blanco cálido/Claro Bianco caldo/Chiaro

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E27	45	75	A*	370			2700	15.000	50000	8	4000870 283127	✓ new 283.12



Warm white/Opal Blanco cálido/Opal Bianco caldo/Opale

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E14	45	81	A*	370			2700	15.000	50000	8	4000870 283110	✓ new 283.11



Warm white/Satin Blanco cálido/Satinada Bianco caldo

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E27	45	75	A+	390			2700	15.000	50000	8	4000870 283226	✓ new 283.22



Warm white/Satin Blanco cálido/Satinada Bianco caldo

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E14	45	81	A+	390			2700	15.000	50000	8	4000870 283219	✓ new 283.21



Warm white Blanco cálido Bianco caldo

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
6	E27	45	87	A+	470			2700	20.000	50000	7	4000870 282960	✓ new 282.96



Warm white Blanco cálido Bianco caldo

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
6	E14	45	89	A+	470			2700	20.000	50000	7	4000870 282953	✓ new 282.95



Deco Pipe

Warm white Blanco cálido Bianco caldo

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
5,5	E14	38	142	A+	470			2700	15.000	50000	8	4000870 283271	✓ new 283.27



Deco Pipe

Warm white Blanco cálido Bianco caldo

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
5,5	E27	38	142	A+	470			2700	15.000	50000	8	4000870 283288	✓ new 283.28



Warm white Blanco cálido Bianco caldo

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	S14d	30	300	A+	330			2700	15.000	50000	10	4000870 283035	✓ new 283.03



Warm white Blanco cálido Bianco caldo

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	S14s	30	300	A+	330			2700	15.000	50000	10	4000870 283028	✓ new 283.02



Warm white Blanco cálido Bianco caldo

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
6,5	S14d	30	500	A+	500			2700	15.000	50000	10	4000870 283059	✓ new 283.05



Warm white Blanco cálido Bianco caldo

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
6,5	S14s	30	500	A+	500			2700	15.000	50000	10	4000870 283042	✓ new 283.04



Classic | Deco Rustika











Gold Oro Oro

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
40	E27	95	138	E	90			1.000			5	4000870 540251	✓ new 540.25

The energy-efficiency class label is shown as follows:

La etiqueta de clase de ahorro energético se representa del siguiente modo:


L'etichetta indicante la classe di efficienza energetica prevede la seguente rappresentazione:


	Example Ejemplo Esempio	①  Luminaires Lámpara Dispositivo	②  Bulbs Luminaria Lampadina																	
	Arctus  max. 60 W, E27 230 V ⌀80 ⌀275 mm EAN 4000870 703458 703.45	This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes A+-E . Esta lámpara es compatible con luminarias de las clases A+-E . Questo dispositivo è compatibile con lampadine delle classi energetiche A+-E .																		
	Futura  incl. 2x3,5 W, GU10,  230 V ⌀150 ⇄275 ⌀80 mm EAN 4000870 601792 601.79	This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes A+-E . Esta lámpara es compatible con luminarias de las clases A+-E . Questo dispositivo è compatibile con lampadine delle classi energetiche A+-E .	This luminaire is sold with a bulb of the energy class A . Esta luminaria se vende con una bombilla de la clase energética A . Il dispositivo è venduto con una lampadina di classe energetica A .																	
	Orbit  incl. 1x18,5 W 1100 lm, 3000 K 230 V ⌀360 ⌀57 mm EAN 4000870 703908 703.90	This luminaire contains built-in LED lamps. Esta luminaria lleva lámparas LED incorporadas. Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.	The lamps cannot be changed in the luminaire. Las lámparas de esta luminaria no son recambiables. Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.																	
	HaloLED   incl. 4x20 W, GU4,  / 3x1,5 W 4x167 lm, 2900 K < 30°, 500 cd 230/12 V, 105 VA ⌀160 mm 2,5 mm ² ⇄12 m EAN 4000870 940709 940.70	This luminaire contains built-in LED lamps and has sockets for bulbs of the energy classes B-D . Esta luminaria lleva lámparas LED incorporadas y contiene casquillos para bombillas de las clases energéticas B-D . Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate e di attacchi per lampadine di classi energetiche B-D .	This luminaire is sold with a bulb of the energy class C . Esta luminaria se vende con una bombilla de la clase energética C . Il dispositivo è venduto con una lampadina di classe energetica C .																	
	Example Ejemplo Esempio	③  Bulbs Luminaria Lampadina																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>⌀ mm</th> <th>⌀ mm</th> <th>⌀ mm</th> <th>lm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>E27</td> <td>66</td> <td>130</td> <td>A</td> <td>820</td> </tr> <tr> <td></td> <td>E27</td> <td>60</td> <td>110</td> <td>A</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>		⌀ mm	⌀ mm	⌀ mm	lm		E27	66	130	A	820		E27	60	110	A	500	Energy-efficiency class: A Clase de ahorro energético: A Classe di efficienza energetica: A	
	⌀ mm	⌀ mm	⌀ mm	lm																
	E27	66	130	A	820															
	E27	60	110	A	500															


Products without specification of the energy-efficiency class do not fall within the application area covered by EU Regulation 874/2012 or are decorative/special lamps in accordance with EU Regulation 874/2012.

Los productos sin indicación de la clase de ahorro energético se salen del ámbito de aplicación del reglamento europeo 874/2012 o pertenecen a la categoría lámparas especiales o decorativas según 874/2012.

I prodotti che non recano l'indicazione della classe di efficienza energetica non rientrano nel campo di applicazione del regolamento UE 874/2012 oppure sono lampade speciali / decorative ai sensi del regolamento UE 874/2012.

 Not for general lighting only for decorative purposes

 Apto solamente para fines decorativos!

 Solo a fini decorativi!